

Specialities Spezialitäten

Dispersion	Chemical Base Chemische Basis	Viscosity Viskosität [mPa s] Brookfield	Solid content Festkörper [%]	pH	Color / Farbe	wood - inox / Holz - Chromstahl	low-energy/niederenergetische Substrate	cotton swabs / Wattestäbchen	for textiles / für textile Materialien	neutral pH value / Wert	water resistant / wasserbeständig	leather + Shoe soles / Leder + Schuhsohle	biodegradable / biologisch abbaubar
ALFA D 124	VA	11500	55	5	white/weiss				✓				
ALFA D 125	VA	8000	58	4	white/weiss			✓					
ALFA D 2651	AC	6800	52	5	transparent					✓			
ALFA D 2604	PE	7800	48	7...8	yellowish/gelblich		✓						
ALFA D 2642	NRL	3600	54	7	yellowish/gelblich		✓			✓			
ALFA D 270	AC	1500	45	7	transparent					✓	✓		
ALFA D 2701	EVA	19000	52	6...7	white/weiss						✓		
ALFA D 2704	EVA	3200	52	7...8	white/weiss						✓		
ALFA DE 400	EVA	2500	55	5	transparent				✓				
ALFA D 510	PU	1000	42	7	white/weiss					✓			
ALFAPEEL 890	AC	3600	50	9	yellowish/gelblich	✓							
ALFA D 900	PU	40	40	8	white/weiss								✓
ALFA VP 10617	AC	2000	53	5...6	transparent	✓							
ALFA VP 55/100	AC	3200	57	5	transparent		✓						

Specialities Spezialitäten

Properties / Eigenschaften

Dispersion	Properties / Eigenschaften	Suggested Uses / Einsatzgebiet	Packaging / Verpackung	Palett
ALFA D 124	medium setting time mittlere Abbindezeit	bonding textiles Verklebung von textilen Materialien	Bucket / Eimer à 20 kg Container 500 / 1000 kg	24 x 20 kg = 480 kg 500kg Cont = 80x120cm 1000kg IBC Cont = 100x120cm
ALFA D 125	medium setting time mittlere Abbindezeit	bonding cotton swabs Verklebung von Wattestäbchen	Bucket / Eimer à 20 kg Container 500 / 1000 kg	24 x 20 kg = 480 kg 500kg Cont = 80x120cm 1000kg IBC Cont = 100x120cm
ALFA D 2651	medium setting time mittlere Abbindezeit	bookbinding, neutral pH level Buchbinden, neutraler pH Level	Bucket / Eimer à 20 kg Container 500 / 1000 kg	24 x 20 kg = 480 kg 500kg Cont = 80x120cm 1000kg IBC Cont = 100x120cm
ALFA D 2604	slow setting langsam abbindend	bonding PE and PP untreated to paper, cardboard, etc. PE und PP unbehandelt auf Papier, Karton, etc.	Bucket / Eimer à 20 kg Container 500 / 1000 kg	24 x 20 kg = 480 kg 500kg Cont = 80x120cm 1000kg IBC Cont = 100x120cm
ALFA D 2642	medium setting time mittlere Abbindezeit	bonding low-energy substrates verkl. Niederenergetischen Substrate	Bucket / Eimer à 20 kg Container 500 / 1000 kg	24 x 20 kg = 480 kg 500kg Cont = 80x120cm 1000kg IBC Cont = 100x120cm
ALFA D 270	very fast setting sehr schnell abbindend	bonding paper, cardboard to plastics, aluminium Verklebung von Papier, Karton auf Plastik, Alu	Bucket / Eimer à 20 kg Container 500 / 1000 kg	24 x 20 kg = 480 kg 500kg Cont = 80x120cm 1000kg IBC Cont = 100x120cm
ALFA D 2701	very fast setting sehr schnell abbindend	bonding paper, cardboard on automation verkleben von Papier, Karton auf Automaten	Bucket / Eimer à 20 kg Container 500 / 1000 kg	24 x 20 kg = 480 kg 500kg Cont = 80x120cm 1000kg IBC Cont = 100x120cm

Dispersion	Properties / Eigenschaften	Suggested Uses / Einsatzgebiet	Packaging / Verpackung	Palett
ALFA D 2704	waterproof bond wasserbeständige Verbindungen	packaging industry as a quick-setting glue machines Verpackungsindustrie als schnell abbindender Automatenklebstoff	Bucket / Eimer à 20 kg Container 500 / 1000 kg	24 x 20 kg = 480 kg 500kg Cont = 80x120cm 1000kg IBC Cont = 100x120cm
ALFA DE 400	very fast setting sehr schnell abbindend	twisting manufacturing Zwirnherstellung	Bucket / Eimer à 20 kg Container 500 / 1000 kg	24 x 20 kg = 480 kg 500kg Cont = 80x120cm 1000kg IBC Cont = 100x120cm
ALFA D 510	high cohesion and adhesion	shoe soles and shoe constructions	Bucket / Eimer à 20 kg	24 x 20 kg = 480 kg 500kg Cont = 80x120cm 1000kg IBC Cont = 100x120cm
	hohe Kohäsion und Adhäsion	Schuhsohlen und Schuhkonstruktionen	Container 500 / 1000 kg	
ALFAPEEL 890	flexible removable film flexibler ablösbarer Film	Protective coating for spray stations or as a transport protection Schutzfilm für Spritzplätze oder als Transportschutz	Bucket / Eimer à 20 kg Container 500 / 1000 kg	24 x 20 kg = 480 kg 500kg Cont = 80x120cm 1000kg IBC Cont = 100x120cm
ALFA D 900	biodegradable composite films / flexible packaging bioabbaubare Verbundfolien / flexible Verpackungen	compostable to EN 13432 kompostierbar nach EN 13432	Bucket / Eimer à 20 kg Container 500 / 1000 kg	24 x 20 kg = 480 kg 500kg Cont = 80x120cm 1000kg IBC Cont = 100x120cm
ALFA VP 10617	very fast setting sehr schnell abbindend	bonding wood to inox verkleben von Holz auf Chromstahl	Bucket / Eimer à 20 kg Container 500 / 1000 kg	24 x 20 kg = 480 kg 500kg Cont = 80x120cm 1000kg IBC Cont = 100x120cm
ALFA VP 55/100	very fast setting sehr schnell abbindend	bonding to CB3 waterresistant cardboard Verklebung von CB3 wasserfester Karton	Bucket / Eimer à 20 kg Container 500 / 1000 kg	24 x 20 kg = 480 kg 500kg Cont = 80x120cm 1000kg IBC Cont = 100x120cm